

# Indagine Conoscitiva sulla medicina Omeopatica nel 2014

A cura di Fondazione Belladonna in collaborazione con Brunella Frammartino

Risultati conclusivi dello studio

Aprile 2015

## Introduzione

Nel 2003 il Gruppo di studio Belladonna ha ideato e realizzato una indagine conoscitiva con lo scopo di raccogliere informazioni utili alla valutazione del livello di conoscenza sulla medicina omeopatica, sottoponendo un questionario ad un gruppo di soggetti/pazienti che si erano rivolti ad un medico omeopata, per una prima visita o per una visita successiva. Il questionario ■ stato creato ad hoc ed i risultati sono stati raccolti in un report conclusivo.

Nel 2014 la Fondazione Belladonna Onlus dopo 10 anni dalla prima indagine conoscitiva ha deciso di realizzare una nuova indagine per valutare la conoscenza della medicina omeopatica somministrando un nuovo questionario, redatto seguendo le stesse caratteristiche del precedente per poter consentire i confronti con i risultati osservati nel 2004. Nella nuova versione ■ stata prevista una parte dedicata ai minorenni che fanno uso di medicine omeopatiche.

I soggetti/pazienti che hanno accettato di partecipare all' indagine sono stati reclutati presso gli studi medici di medici omeopati. I soggetti/pazienti hanno ricevuto una copia del questionario ed una busta per la riconsegna del questionario una volta compilato. Il medico reclutatore ha effettuato la compilazione della parte del questionario indicata come "solo ad uso interno" che ha consentito di quantificare i soggetti/pazienti che per la prima volta consultano il medico dai soggetti/pazienti gi ■oti. I questionari sono stati somministrati tra Aprile e Dicembre 2014; sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti adulti che si sono presentati nel periodo di indagine presso lo studio di uno dei medici partecipanti. Il questionario ■ stato consegnato e compilato prima della visita. Il soggetto/paziente ■ stato invitato a partecipare ma in nessun modo ■ stato costretto alla compilazione del questionario. Il questionario ■ per auto somministrazione, il soggetto/paziente ■ stato invitato a rispondere in modo sincero alle domande facendo riferimento alle proprie conoscenze ed interpretando le domande e le risposte secondo la propria personale esperienza. Ciascun medico ha consegnato i questionari ad un responsabile individuato dalla Fondazione Belladonna che si ■ occupato del data entry per l' analisi statistica dei risultati.

## Il questionario

Il questionario è composto di 6 sezioni (A-F), più un riquadro iniziale a solo uso interno a cura del medico (o assistente):

a) Dati socio-anagrafici.

[ Questa parte iniziale può essere compilato dal paziente maggiorenne (riquadro A1) oppure dal genitore del paziente minore (riquadro A2).

b) Alcune domande sull'informazione Medico Sanitaria.

c) Alcune domande sulle terapie omeopatiche.

d) Domande sulla personale esperienza con la medicina omeopatica.

e) Alcune domande sullo stato di salute (solo per i pazienti maggiorenni).

f) Domande sulle motivazioni di salute per cui il soggetto ha sentito la necessità di richiedere una cura.

## Risultati

Tra Aprile e Dicembre 2014 è stato raccolto un totale di 1611 questionari, la cui distribuzione dei mesi di raccolta dei centri di somministrazione sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

**Tab.1:** Mese di compilazione del questionario

Mese	N	%
<i>Aprile</i>	240	14,90
<i>Maggio</i>	339	21,04
<i>Giugno</i>	243	15,08
<i>Luglio</i>	174	10,80
<i>Agosto</i>	78	4,84
<i>Settembre</i>	197	12,23
<i>Ottobre</i>	187	11,61
<i>Novembre</i>	140	8,69
<i>Dicembre</i>	1	0,06
<i>Missing</i>	12	0,74
<b>Totale</b>	1611	

Nel mese di Agosto si è osservata la proporzione più bassa di compilazione dei questionari, 4,8%, Maggio la più alta 21,0%. Il maggior numero di questionari sono stati raccolti nei centri N02 (38,5), N01 (24,7%) e N03 (14,1%).

**Tab.2:** Distribuzione percentuale dei centri di provenienza dei questionari

<b>Centro</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<i>C 01</i>	227	14,1
<i>C 02</i>	12	0,7
<i>C 04</i>	51	3,2
<i>N01</i>	398	24,7
<i>N02</i>	620	38,5
<i>N 03</i>	136	8,4
<i>N 04</i>	14	0,9
<i>N 05</i>	94	5,8
<i>N 07</i>	5	0,3
<i>N 08</i>	18	1,1
<i>N 11</i>	18	1,1
<i>N14</i>	18	1,1
<b>Totale</b>	1611	

Tra i soggetti che hanno risposto al questionario osserviamo che (Tab. 3) che i maggiorenni rappresentano il 66,9% ed i minorenni il 33%. Confermando il risultato dell'indagine del 2004, tra i maggiorenni la proporzione piú grande è rappresentata dalle donne (76,7%) mentre fra i minorenni la proporzione tra i generi è simile, lievemente piú alta tra i maschi (49,1). Tra i maggiorenni sono stati rilevati 24 casi in cui il genere non è stato compilato, 18 casi tra i minorenni. Nelle tabelle successive sono riportati i risultati elaborati includendo solo le risposte compilate ed escludendo le mancanti.

**Tab.3:** Descrizione del numero dei questionari per tipo e genere

<i>Missing (%)</i>	<b>Femmine (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Totale (%)</b>	
<i>24 (2,2)</i>	828 (76,7)	227 (21,4)	1079 (66,9)	<b>Maggiorenni</b>
<i>18 (3,4)</i>	253 (47,6)	261 (49,1)	532 (33,1)	<b>Minorenni</b>

## Sezione A: Dati socio-anagrafici - popolazione maggiorenne

Nella tab.4 sono sintetizzate le informazioni relative all'età, agli anni di scolarità, al titolo di studio, allo stato civile, all'area di origine, e se è la prima visita per il paziente oppure se si tratta di una visita successiva.

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
<b>Prima visita</b>			
<i>Si</i>	309 (30,5)	81 (38,4)	222 (28,4)
<i>No</i>	704 (69,5)	130 (61,6)	561 (71,7)
<b>Età media (DS)*</b>	46,3 (13,3)	45,2 (14,5)	46,6 (12,9)
<b>Scolarità media (DS)</b>	14,1 (3,5)	14,1 (3,6)	14,1 (3,5)
<b>Titolo di studio*</b>			
<i>Elementare</i>	20 (1,9)	3 (1,3)	15 (1,8)
<i>Media Inferiore</i>	124 (11,6)	32 (14,2)	90 (10,9)
<i>Media superiore</i>	502 (46,9)	109 (48,2)	384 (46,7)
<i>Laurea</i>	425 (39,7)	82 (36,3)	333 (40,5)
<b>Stato civile</b>			
<i>Nubile/celibe</i>	247 (22,3)	64 (28,9)	175 (21,4)
<i>Coniugato/convivente</i>	641 (60,5)	141 (63,8)	490 (59,9)
<i>Vedova/o</i>	42 (3,9)	1 (0,5)	39 (4,8)
<i>Separato/divorziato</i>	129 (12,2)	15 (6,7)	113 (13,8)
<b>Area di origine</b>			
<i>Nord</i>	728 (67,9)	161 (71,2)	552 (67,2)
<i>Centro</i>	196 (18,3)	35 (15,5)	158 (19,2)
<i>Sud</i>	101 (9,5)	19 (8,4)	79 (9,6)
<i>Isole</i>	22 (2,1)	2 (0,9)	19 (2,3)
<i>Non italiana</i>	23 (2,6)	8 (3,6)	14 (1,7)

**Tab.4:** Informazioni socio anagrafiche per genere

Circa il 70% dei soggetti che hanno partecipato allo studio hanno già fatto ricorso ad una precedente visita dal medico omeopata, mentre per il 30% si è trattata della prima visita. Questa proporzione nell'indagine del 2004 è stata rispettivamente del 78% e 22%.

L'età media è risultata lievemente più alta fra le donne circa 47 anni rispetto a quella degli uomini 45 anni: l'età media della popolazione che ha partecipato allo studio è risultata essere lievemente più elevata (46,3 anni) di quella della popolazione del 2004 (41,7). Circa il 47 % dei soggetti campione ha dichiarato di avere titolo di studio di scuola superiore e circa il 40% la laurea. La maggior parte dei rispondenti al questionario 60% è coniugato. Osserviamo tra le donne una più alta proporzione di vedove (4,8%) e separate/divorziate (13,8%). Tra i maschi sono più celibi (22,3) e i coniugati (63,8). La maggior parte dei pazienti è originario del nord, circa il 68%.

La tab.5 riporta la distribuzione delle professioni dei pazienti, per genere. La variabile professione presenta molte modalità che sono state classificate secondo la nomenclatura ISTAT.

**Tab.5:** Distribuzioni delle professioni per genere

<b>Professioni</b>	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
<i>Imprenditori e dirigenti</i>	39 (3,6)	17 (7,5)	22 (2,7)
<i>Professioni intellettuali</i>	200 (18,5)	31 (13,7)	162 (19,6)
<i>Professioni tecniche</i>	139 (12,9)	34 (14,9)	101 (12,2)
<i>Impiegato</i>	227 (21,0)	35 (15,4)	189 (22,8)
<i>Commercio</i>	62 (5,8)	12 (5,3)	47 (5,7)

<i>Artigiani, operai e agricoltori</i>	37 (3,4)	18 (7,9)	19 (2,3)
<i>Conducenti veicoli</i>	3 (0,3)	3 (1,3)	0 (0,0)
<i>Professioni non qualificate</i>	149 (13,8)	24 (10,6)	124 (14,9)
<i>Forze armate</i>	2 (0,2)	2 (0,9)	0 (0,0)
<i>Disoccupato</i>	30 (2,8)	6 (2,6)	24 (2,9)
<i>In pensione</i>	102 (9,5)	24 (10,6)	77 (9,3)

Le professioni più frequenti sono quelle Tecniche, Impiegato, e professioni intellettuali. Rispetto alle donne gli uomini hanno proporzioni più alte tra Imprenditori e Dirigenti, Professioni tecniche, Artigiani operai e agricoltori e le professioni non qualificate. Le donne mostrano valori più alti relativamente alle professioni Intellettuali e Impiegato. Il confronto delle professioni con l'indagine del 2004 non mostra variazioni rilevanti.

## Sezione B: Alcune domande sull' Informazione Medico Sanitaria

La tab.6 riassume le informazioni relative alla provenienza dell'informazione sui temi di salute. Proporzioni molto alte dichiarano di ricevere le informazioni da amici e parenti (64,9%), dal medico curante (64,0), da internet e mass media (65,3% e 54,8% rispettivamente).

**Tab.6:** Provenienza delle informazioni sui temi di salute

### Da dove riceve le informazioni sui temi di salute?

	Totale		Maschi	Femmine
	Si (%)	No (%)	(%Si)	(%Si)
Amici e parenti	<b>700 (64,9)</b>	288 (26,7)	<b>160 (74,8)</b>	526 (70,1)
Associazioni di volontariato	78 (7,2)	818 (75,8)	13 (6,8)	64 (9,4)
Medico curante SSN	<b>691 (64,0)</b>	288 (26,7)	<b>156 (74,6)</b>	516 (69,1)
Farmacista	463 (42,9)	465 (43,1)	82 (42,3)	<b>369 (51,9)</b>
Fogli illustrativi di farmacie e ambulatori	310 (28,7)	612 (56,7)	45 (23,4)	<b>260 (36,8)</b>
Fogli dei medicinali	323 (29,9)	594 (55,1)	56 (28,9)	<b>256 (36,5)</b>

Mass media	<b>591 (54,8)</b>	400 (37,1)	124 (58,5)	455 (60,2)
Internet	<b>705 (65,3)</b>	265 (24,6)	<b>155 (74,2)</b>	533 (72,2)

---

Osserviamo inoltre che i maschi ricevono maggiormente informazioni da amici e parenti, dal medico curante, e da internet rispetto alle donne. Invece le donne, rispetto agli uomini, ricevono maggiormente notizie sui temi di salute dal farmacista dai fogli illustrativi presenti in farmacie ed ambulatori e dai foglietti illustrativi dei medicinali. Il confronto con i risultati dell'indagine del 2004 mostra un rilevante aumento dei siti internet come fonte di informazione, passando da 35% al 65%.

**Tab.7:** Criteri di giudizio dell'informazione scientifica

---

Quali criteri vengono da lei considerati importanti per giudicare quanto ci si possa fidare dell'informazione scientifica?

---

	Totale		Maschi	Femmine
	Importante (%)	Non importante (%)	(%Importante)	(%Importante)
Conferma da parte di un esperto	1038 (96,2)	27 (2,5)	219 (96,9)	795 (97,6)

Essere pubblicato su riviste divulgative	705 (65,3)	313 (29,0)	143 (66,2)	542 (69,7)
Essere presente su un sito Internet	328 (30,4)	676 (62,7)	83 (39,2)	239 (31,1)
Essere pubblicato su quotidiani	260 (24,1)	747 (69,2)	56 (26,2)	199 (25,8)
Essere accompagnato da documentazione scientifica	973 (90,2)	68 (6,3)	209 (94,6)	741 (93,1)
Essere oggetto di una trasmissione televisiva o radiofonica	234 (21,7)	787 (72,9)	55 (25,5)	175 (22,4)

---

La maggior parte dei pazienti, con proporzioni simili per maschi e femmine, ritiene che sia importante avere la conferma da parte di un esperto (96,2%), essere accompagnata da documentazione scientifica (90,2) ed essere pubblicate su riviste specializzate.

## Sezione C: Alcune domande sulle terapie omeopatiche

Questa sezione raccoglie informazioni circa il grado di conoscenza delle differenti terapie non convenzionali la loro efficacia, le fonti di conoscenza, e le possibili definizioni dell' omeopatia.

**Tab.8:** Autovalutazione dell' uso e della conoscenza dell' omeopatia

Lei ritiene di curarsi con omeopatia perché fa uso di ...

	Totale		Maschi	Femmine
	Si (%)	No (%)	(%Si)	(%Si)
Farmaci Omeopatici	<b>906 (83,9)</b>	137 (12,7)	180 (83,3)	707 (88,0)
Fiori di Bach	158 (14,6)	799 (74,1)	22 (10,9)	134 (18,3)
Prodotti Ayurvedici	78 (7,2)	870 (80,6)	14 (7,0)	59 (8,1)
Tinture Madri	<b>433 (40,1)</b>	538 (49,9)	76 (37,4)	347 (46,5)
Gemmo-terapici	151 (13,9)	793 (73,5)	21 (10,5)	129 (17,9)
Fitoterapici	238 (22,1)	718 (66,5)	32 (15,8)	202 (27,6)
Tisane	300 (27,8)	662 (61,4)	47 (23,5)	248 (33,5)
Prodotti erboristici	<b>331 (30,7)</b>	640 (59,3)	64 (31,2)	261 (35,1)
Prodotti Naturali	<b>455 (42,2)</b>	479 (44,4)	99 (49,8)	347 (48,5)

La maggior parte dei pazienti (83,9) ritiene di curarsi con omeopatia poiché l'uso di farmaci omeopatici. Risulta comunque molto interessante notare che il 40% dei soggetti ritiene le tinture madri elementi, il 42% i prodotti naturali, il 22% i fitoterapici ed il 30% i prodotti erboristici come elementi curativi associabili alle cure omeopatiche.

**Tab,9:** Quali prodotti sono stati usati negli ultimi 2 anni, totale della popolazione e stratificato per genere e prima visita

**Negli ultimi due anni ha utilizzato**

	Totale		Maschi	Femmine
	Si (%)	No (%)	(%Si)	(%Si)
Fiori di Bach	194 (17,9)	799 (74,1)	23 (11,0)	168 (22,1)
Prodotti omeopatici complessi	265 (24,6)	724 (67,1)	49 (23,2)	208 (27,6)
Più farmaci omeopatici insieme	312 (28,9)	680 (63,0)	58 (27,5)	247 (32,6)
Un solo farmaco	791 (73,3)	243 (22,5)	155 (72,1)	619 (77,9)
	Prima Visita	Visita successiva		
Fiori di Bach	59 (19,9)	117 (18,4)		
Prodotti omeopatici complessi	72 (24,4)	167 (26,3)		
Più farmaci omeopatici insieme	62 (21,3)	232 (36,1)		
Un solo farmaco	98 (33,4)	636 (93,5)		

Come mostrato in tabella 9 il 17,9% dei pazienti ha dichiarato di aver utilizzato negli ultimi due anni i fiori di Bach, il 24,6% prodotti omeopatici complessi, il 28,9% più farmaci omeopatici insieme ed il 73,3% un solo farmaco. La proporzione di soggetti che ha utilizzato un solo farmaco passa al 33,4% fra coloro alla prima visita ed al 93,5 % per quelli ad una visita successiva.

La tabella 10 di seguito riporta il livello di efficacia delle terapie non convenzionali dichiarata dai pazienti. In questa tabella sono stati riportati i valori mancanti a ciascun item che risultano essere particolarmente alti. Come per il resto delle tabelle per le percentuali sono calcolate solo sui valori non mancanti. I farmaci omeopatici assunti singolarmente sono efficaci per circa il 98% dei pazienti, i farmaci omeopatici assunti insieme per circa l' 80%. Il 71% delle donne rispetto al 56% degli uomini ritiene efficace l' effetto delle tisane.

**Tab,10:** Valutazione del livello di efficacia delle medicine complementari e delle medicina omeopatica

	<b>Totale</b>		<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
	% Efficace	% Poco Efficace	% Efficace	% Efficace
Fiori di Bach	292 (66,9)	144 (33,0)	46 (67,7)	242 (67,6)
Fitoterapici	341 (74,5)	117 (25,6)	52 (69,3)	283 (76,5)
Gemmo- terapeutici	231 (67,9)	109 (32,1)	30 (56,6)	197 (71,4)
Tisane	253 (38,9)	396 (61,2)	39 (34,8)	209 (40,0)
Omeopatici complessi	344 (76,3)	107 (23,7)	60 (71,4)	272 (77,3)
Omeopatici assunti insieme	421 (80,2)	104 (19,8)	84 (80,8)	352 (80,1)
Omeopatici assunti singolarmente	859 (97,9)	18 (2,1)	170 (96,1)	669 (98,5)

  

	<b>Prima Visita</b>		<b>Visita successiva</b>	
	%Efficace	% Poco Efficace	% Efficace	% Poco Efficace
Fiori di Bach	65 (62,5)	39 (37,5)	202 (69,7)	88 (30,3)
Fitoterapici	67 (76,1)	21 (23,9)	252 (75,0)	84 (25,0)
Gemmo- terapeutici	44 (59,5)	30 (40,5)	170 (71,1)	69 (28,9)
Tisane	67 (46,5)	77 (53,5)	172 (37,9)	285 (62,1)
Omeopatici complessi	72 (74,2)	25 (25,8)	240 (76,7)	73 (23,3)
Omeopatici assunti insieme	87 (82,1)	19 (17,9)	300 (79,8)	76 (20,21)
Omeopatici assunti singolarmente	137 (93,8)	9 (6,2)	663 (98,8)	8 (1,2)

Il 93,8% soggetti alla prima visita ritiene gli omeopatici assunti singolarmente molto efficaci mentre tra coloro che sono alla visita successiva la proporzione è del 98,8%.

**Tab.11:** Valutazione delle proprie conoscenze sulla medicina omeopatica

**Come giudica in generale le sue conoscenze sulla medicina omeopatica?**

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Nulle - limitate	579 (54,2)	139 (61,8)	427 (52,1)
Discrete	339 (31,7)	64 (28,4)	267 (32,6)
Buone - ottime	150 (14,0)	22 (9,8)	126 (15,4)
		<b>Prima Visita</b>	<b>Visita Successiva</b>
Nulle - limitate		246 (80,1)	303 (43,5)
Discrete		48 (15,6)	269 (38,7)
Buone - ottime		13 (4,2)	124 (17,8)

Il 54,2% dei pazienti dichiara nulle o limitate le proprie conoscenze sulla medicina omeopatiche, tra gli uomini sono la proporzione del 61,8% e 52,1% tra le donne. Solo il 14% dichiara di avere buone o ottime conoscenze, tra gli uomini il 9,8% e tra le donne il 15,4%. La proporzione di soggetti che dichiara di avere buone o ottime conoscenze sulla medicina omeopatica è pari al 17,8% tra coloro che sono ad una visita successiva, più del triplo rispetto a coloro che sono alla prima visita (4,2%). Nell'indagine del 2004 circa il 22% dichiarava buone o ottime conoscenze, 8% alla prima visita e 26% alla visita successiva. Sembra che il livello di conoscenza si sia ridotto negli ultimi dieci anni.

**Tab.12:** Descrizione delle fonti di informazione sulla medicina omeopatica

	Totale (%)		Maschi (%)	Femmine (%)
	Si (%)	No (%)	(%Si)	(%Si)
Riviste, quotidiani, radio, televisione, libri, corsi informativi	391 (74.6)	133 (25.4)	61 (66.3)	320 (76.9)
Amici, parenti, conoscenti	810 (93.8)	53 (6.1)	176 (96.6)	618 (93.6)
Medico curante, farmacista, infermiere, altro terapeuta	411 (70.1)	176 (29.9)	84 (70.6)	316 (70.4)

Come descritto in tabella 12 la maggior parte delle informazioni sulla medicina omeopatica provengono dalla fonte degli amici, parenti e conoscenti. Per il 74% da riviste, quotidiani ecc. e il 70% dal medico curante.

**Tab.13:** Definizione di medicina omeopatica (1)

Secondo lei la medicina omeopatica è...

	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che permette l'autogestione della malattia da parte del soggetto	181 (17,1)	38 (17,0)	136 (16,7)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci naturali	407 (38,4)	98 (43,9)	298 (36,6)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci a base di erbe	65 (6,1)	15 (6,7)	49 (6,0)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico non verificabile scientificamente	45 (4,2)	11 (4,9)	33 (4,1)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico osservazionale e sperimentale	335 (31,6)	54 (24,2)	277 (34,0)
Risposte multiple	28 (2,6)	7 (3,1)	21 (2,6)
		<b>Prima Visita</b>	<b>Visita successiva</b>
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che permette l'autogestione della malattia da parte del soggetto		47 (15,5)	121 (17,4)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci naturali	137 (45,2)	248 (35,7)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci a base di erbe	39 (12,9)	26 (3,8)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico non verificabile scientificamente	24 (7,9)	18 (2,6)
Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico osservazionale e sperimentale	48 (15,8)	263 (37,9)
Risposte multiple	8 (2,6)	18 (2,6)

La definizione 'Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci naturali' come descritto in tab.13 ■ stata scelta dal 38,4%; questa proporzione diventa del 45,2% per quelli che sono alla prima visita e 35,7% per quelli che sono alla visita successiva. Anche la definizione alla domanda 'Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico osservazionale e sperimentale' si modifica tra la popolazione tutta (31,6%) e quella che ■ alla prima o alla successiva visita (15,8 e 37,9%)

**Tab.14:** Definizione di medicina omeopatica (2)

Secondo lei la medicina omeopatica ■..			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Una medicina per la quale chiunque puo ■ prescrivere i farmaci omeopatici (medico, veterinario, odontoiatra, farmacista, fisioterapista, osteopata ecc),	167 (15,9)	40 (18,1)	121 (15,1)
Una medicina per la quale solo un medico, un veterinario, un odontoiatra possono prescrivere farmaci omeopatici	880 (81,6)	181 (81,9)	682 (84,9)
		Prima Visita	Visita successiva
Una medicina per la quale chiunque puo ■ prescrivere i farmaci omeopatici (medico, veterinario, odontoiatra, farmacista, fisioterapista, osteopata ecc)		80 (26,9)	78 (11,4)
Una medicina per la quale solo un medico, un veterinario, un odontoiatra possono prescrivere farmaci omeopatici		217 (73,1)	609 (88,7)

**Tab.15:** Definizione di medicina omeopatica (3)

Secondo lei la medicina omeopatica ...,			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Viene rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè si deve pagare solo il ticket	96 (9,1)	19 (8,7)	73 (8,9)
Non per niente rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale	957 (90,7)	199 (91,3)	738 (90,8)
		Prima Visita	Visita successiva
Viene rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè si deve pagare solo il ticket		32 (10,7)	57 (8,2)
Non per niente rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale		266 (89,3)	634 (91,5)

**Tab.16:** Definizione di medicina omeopatica (4)

Secondo lei la medicina omeopatica ....			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Viene prescritta solo in caso di piccoli disturbi o disturbi psicosomatici (es. insonnia lieve, ansia lieve, dolori di breve durata)	137 (12,9)	29 (13,0)	102 (12,6)
Viene prescritta anche in caso di patologie gravi, croniche, ricorrenti, (es. mal di cuore, mal di testa, gastrite cronica, tumori...)	923 (87,1)	194 (87,0)	711 (87,5)
		Prima Visita	Visita successiva
Viene prescritta solo in caso di piccoli disturbi o disturbi psicosomatici (es. insonnia lieve, ansia lieve, dolori di breve durata)		56 (18,5)	69 (9,9)
Viene prescritta anche in caso di patologie gravi, croniche, ricorrenti, (es. mal di cuore, mal di testa, gastrite cronica, tumori...)		247 (81,5)	623 (90,0)

**Tab.17:** Regole farmaco

Per lei le regole per immettere sul mercato un nuovo farmaco			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)

Sono tutte uguali per i farmaci chimici, che naturali o omeopatici	325 (32,2)	83 (38,4)	233 (30,3)
I farmaci omeopatici hanno bisogno di una autorizzazione speciale	683 (67,7)	133 (61,6)	535 (69,7)
		<b>Prima Visita</b>	<b>Visita successiva</b>
Sono tutte uguali per i farmaci chimici, che naturali o omeopatici		109 (38,1)	200 (30,2)
I farmaci omeopatici hanno bisogno di una autorizzazione speciale		177 (61,9)	462 (69,8)

## Sezione D: Alcune domande sulle Terapie Omeopatiche

La sezione D include domande relative alle esperienze personali con la medicina omeopatica, alle motivazioni della scelta ed il problema di salute per cui è stato richiesto il consulto omeopatico.

**Tab.18:** Personale esperienza con medicina omeopatica

Negli ultimi due anni ha consultato un medico omeopata?

	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Si	804 (75,9)	157 (69,8)	630 (77,7)
No	256 (24,1)	68 (30,2)	181 (22,3)

Il 75% dei pazienti ha dichiarato di avere consultato un medico omeopatico negli ultimi due anni; tra i maschi il 69,8% e tra le donne il 77,7%, tab.18. Nel 2004 la percentuale di soggetti che aveva consultato un medico omeopata è stata dell' 86%. Come nel 2004, anche nel 2014 una simile proporzione, il 44% dei pazienti ha dichiarato che la ricerca di un secondo parere ha motivato la scelta dell' omeopatia, soprattutto tra le donne, tab.19. Per il 43,2% la scelta omeopatica non è stata fatta perché non se n' è avuta occasione.

Se si perché

	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Non ero soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	130 (18,6)	23 (15,3)	106 (19,8)
Cercavo un secondo parere per i miei problemi di salute	308 (44,1)	55 (36,7)	246 (45,9)
Senza un motivo preciso, sono stata consigliata da amici, parenti/conoscenti	97 (13,9)	38 (25,3)	58 (10,8)
Per scelta ecologica e culturale	161 (23,0)	33 (22,0)	123 (22,9)
Per semplice curiosità	3 (0,4)	1 (0,7)	2 (0,4)

**Tab.19** Personale esperienza con medicina omeopatica

**Tab.20:** Personale esperienza con medicina omeopatica

Se no perch	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Sono sempre stato bene	57 (22,0)	21 (30,0)	34 (18,7)
Sono soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	25 (9,7)	7 (10,0)	17 (9,3)
In generale credo solo alla medicina "ufficiale"	28 (10,8)	8 (11,4)	18 (9,9)
In generale non mi fido di chi pratica la medicina omeopatica	7 (2,7)	2 (2,9)	5 (2,8)
Non ne ho mai avuto l' occasione	112 (43,2)	22 (31,4)	88 (48,4)
Non ci ho mai pensato	30 (11,6)	10 (14,3)	20 (10,9)

**Tab.21:** Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni ha utilizzato farmaci omeopatici	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Si	839 (80,9)	165 (75,7)	657 (82,5)
No	198 (19,1)	53 (24,3)	139 (17,5)

Come descritto in tab.21 l' 80,9% ha fatto uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni, soprattutto donne (82,5%). Questi risultati sono sovrapponibili a quelli osservati nel 2004. I farmaci omeopatici sono stati scelti perch per il 30% danno meno effetti collaterali, per il 34,3% per una maggior fiducia nelle medicine di origine naturale e per il 22% perch e medicine ufficiali non hanno funzionato, tab.22.

Se si perch� ha utilizzato i rimedi omeopatici?			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
I farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali	237 (30,0)	41 (25,9)	191 (31,1)
Nel mio caso le ' medicine ufficiali ' non hanno funzionato	178 (22,5)	34 (21,5)	140 (22,8)
Mi fido di pi� delle medicine di origine naturale	271 (34,3)	48 (30,4)	217 (35,3)
Sono stato consigliato da amici, parenti o conoscenti	65 (8,2)	28 (17,7)	35 (5,9)
Me lo ha consigliato il farmacista	10 (1,3)	1 (0,6)	9 (1,5)
Risposte multiple	29 (3,7)	6 (3,8)	22 (3,6)

**Tab.22:** Motivazione del uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Il 34% dei soggetti ha dichiarato di aver utilizzato farmaci omeopatici per mancata fiducia nelle medicine di origine naturale, il 30% perch  farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali. Il 98% dichiara che i farmaci sono prescritti dal medico omeopata, il 13% dichiara inoltre di prendere gli stessi farmaci utilizzati da parenti e amici.

**Tab.23:** Chi ha prescritto i farmaci omeopatici utilizzati negli ultimi due anni

Se si chi le ha prescritto i farmaci			
	Totale (Si%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Il medico omeopata	791 (98,3)	155 (98,1)	620 (98,3)
Il farmacista	46 (26,1)	5 (17,2)	39 (28,1)
Ho preso gli stessi farmaci prescritti ad amici o parenti	21 (13,1)	8 (25,0)	11 (9,2)

**Tab.24:** Problema di salute per il quale si è fatto uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici

	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione	203 (18,8)	25 (11,0)	175 (21,1)
Apparato circolatorio	42 (3,9)	8 (3,5)	33 (3,9)
Apparato urinario	52 (4,8)	14 (6,2)	36 (4,4)
Apparato ginecologico	106 (9,8)	13 (5,7)	92 (11,1)
Apparato respiratorio	147 (13,6)	32 (14,1)	110 (13,3)
Allergie, intolleranze	63 (5,8)	14 (6,2)	49 (5,9)
Patologie oncologiche	16 (1,5)	2 (0,9)	14 (1,7)
Problemi neurologici	64 (2,8)	11 (4,9)	63 (6,4)
Apparato digerente	106 (9,8)	22 (9,7)	82 (9,9)
Problemi dermatologici	67 (6,2)	14 (6,2)	53 (6,4)
Problemi di insonnia	36 (3,3)	6 (2,6)	29 (3,5)
Apparato muscolo scheletrico	92 (8,5)	18 (7,9)	70 (8,5)
Diabete, metabolismo, tiroide	37 (3,4)	3 (1,3)	33 (3,9)
Vari problemi di natura generale non specificata	99 (9,2)	22 (9,7)	76 (9,2)
Nessuna patologia riportata	270 (25,0)	70 (30,8)	192 (23,2)

Le patologie della sfera emotiva sono quelle per le quali i soggetti dello studio hanno fatto uso di farmaci omeopatici (13,6%), soprattutto le donne (21,1%). Gli uomini si sono rivolti alla omeopatia soprattutto per le malattie dell' apparato respiratorio (14,1%) oltre che quelle della sfera emotiva (11,0%), apparato digerente (9,7%). Le donne oltre che per le questioni della sfera emotiva, hanno utilizzato omeopatia per apparato respiratorio (13,1%), ginecologico (11,1%), digerente (9,9%).

**Tab.25:** Giudizio sull' efficacia della medicina omeopatica

In base a chi conosce sulla medicina omeopatica o in base alla sua esperienza personale come giudica l' efficacia della medicina omeopatica

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Nulla - poco - pochissimo	87 (8,1)	36 (16,4)	48 (6,0)
Molto	649 (60,2)	143 (65,0)	491 (61,5)
Moltissimo	306 (28,4)	61 (18,6)	259 (32,5)

Il complesso dei giudizi positivi sulla efficacia della medicina omeopatica, molto e moltissimo, rappresenta circa il 90%, soprattutto fra le donne.

**Tab:25a:** Giudizio su efficacia della medicina omeopatica in base a conoscenza ed esperienza

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici

	<b>Nulla -poco (%)</b>	<b>Molto (%)</b>	<b>Moltissimo (%)</b>
Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione 202	9 (4,5)	110 (54,5)	83 (41,1)
Apparato circolatorio 42	0 (0,0)	30 (71,4)	12 (28,6)
Apparato urinario 52	2 (3,9)	33 (63,5)	17 (32,7)
Apparato ginecologico 106	3 (2,8)	73 (68,9)	30 (28,3)
Apparato respiratorio 147	8 (5,4)	79 (53,7)	60 (40,8)
Allergie, intolleranze 61	1 (1,8)	46 (83,6)	8 (14,6)
Patologie oncologiche 15	0 (0,0)	13 (86,7)	2 (13,3)
Problemi neurologici 63	4 (6,4)	36 (57,1)	23 (36,5)
Apparato digerente 102	4 (3,9)	60 (58,8)	38 (37,3)
Problemi dermatologici 65	4 (6,2)	38 (58,5)	23 (35,4)
Problemi di insonnia 35	2 (5,7)	25 (71,4)	8 (22,9)
Apparato muscolo scheletrico 92	6 (6,5)	57 (61,9)	29 (31,5)
Diabete, metabolismo, tiroide 36	2 (5,6)	27 (75,0)	7 (19,4)
Vari problemi di natura generale non specificata 99	5 (5,1)	48 (48,5)	46 (46,5)
Nessuna patologia riportata 245	46 (18,8)	167 (68,2)	32 (13,1)

Il giudizio sulla efficacia delle singole patologie rimane molto alto anche se valutato sui singoli gruppi di patologie.

**Tab26:** Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico

A suo parere quanto incide sulla guarigione di un paziente il rapporto con il medico?

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Nulla - poco - pochissimo	106 (9,9)	32 (14,4)	70 (8,6)

Molto	534 (50,2)	122 (54,7)	397 (48,6)
Moltissimo	424 (39,8)	69 (30,9)	350 (42,8)

La maggior parte dei pazienti reputa molto importante il rapporto con il medico per l' esito positivo di una terapia. Il totale dei giudizi molto e moltissimo raggiunge anche in questo caso circa il 90%.

**Tab.26a:** Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico per patologia

	Nulla-poco (%)	Molto (%)	Moltissimo (%)
Sfera psicologica emotiva, ansia ecc 203	10 (4,9)	81 (39,9)	112 (55,2)
Apparato circolatorio 42	1 (2,4)	21 (50,0)	20 (47,6)
Apparato urinario 52	3 (5,8)	24 (46,2)	25 (48,1)
Apparato ginecologico 106	1 (0,9)	62 (58,5)	43 (40,6)
Apparato respiratorio 146	10 (6,9)	74 (50,7)	62 (42,5)
Allergie, intolleranze 62	6 (6,5)	24 (38,7)	34 (54,8)
Patologie oncologiche 16	2 (12,5)	3 (18,8)	11 (68,8)
Problemi neurologici 63	7 (11,1)	31 (49,2)	25 (39,7)
Apparato digerente 106	13 (12,3)	49 (46,2)	44 (41,5)
Problemi dermatologici 66	3 (4,6)	38 (57,6)	25 (37,9)
Problemi di insonnia 36	2 (5,6)	11 (30,6)	23 (63,9)
Apparato muscolo scheletrico 92	6 (6,5)	45 (48,9)	41 (44,6)
Diabete, metabolismo, tiroide 37	6 (16,2)	21 (56,8)	10 (27,0)
Vari problemi di natura generale non specificata 99	6 (6,1)	44 (44,4)	49 (49,5)
Nessuna patologia riportata 259	46 (17,8)	148 (57,1)	65 (25,1)

## Sezione E: stato generale di salute

Per effettuare l' analisi di questa parte del questionario le informazioni riportate sono state sintetizzate utilizzando due indicatori che descrivono il livello di salute fisica Physical Component Summary (PCS-12) e il livello di salute mentale Mental Component Summary (MCS-12), la cui costruzione deriva dalla survey nazionale PF-12 (Questionario Sullo Stato Di Salute Sf-12 Versione Italiana-Apolone G. et al.). La sezione E del

questionario riporta le domande incluse nell' SF-12, che permettono di descrivere la salute di un gruppo di persone utilizzando informazioni relative a: attività fisica, ruolo e salute fisica, ruolo e stato emotivo e salute mentale, dolore fisico, salute generale, vitalità e attività sociali.

La tabella 27 riporta brevemente il significato dei due indicatori, utile per la interpretazione dei risultati.

**Tab.27:** Descrizione di livelli molto alti e molto bassi di PCS e MCS

Indici sintetici	Molto basso	Molto alto
<b>PCS</b>	Sostanziali limitazioni nella cura di se e nelle attività fisica, sociale e personali; importante dolore fisico; frequente stanchezza; la salute giudicata scadente	Nessuna limitazione fisica, disabilità o diminuzione del benessere generale; elevata vitalità la salute giudicata eccellente
<b>MCS</b>	Frequente disagio psicologico; importante disabilità sociale e personale dovuta a problemi emotivi; la salute giudicata scadente	Frequente attitudine psicologica positiva; assenza di disagio psicologico e limitazioni nelle attività sociali e personali dovute a problemi emotivi; la salute giudicata eccellente

Nelle tabelle di questa sezione sono riportati anche i valori degli indicatori PCS ed MCS basati sui risultati del questionario somministrato nel 2004.

**Tab.28:** Stato di salute generale, Indicatore (deviazione standard) degli indici PCS12 e MCS12 - 2004 e 2014

	Popolazione studio 2014	Popolazione studio 2004	Popolazione italiana di rif. 2004
PCS12	51.01 (8.28)	50.34 (7.90)	50.03 (9.49)
MCS12	38.07 (7.46)	40.96 (11.05)	50.07 (9.98)
<b>Popolazione femminile</b>			
PCS12	50.67 (8.3)	50.31 (8.0)	49.07 (10.09)
MCS12	38.02 (7.50)	40.48 (11.24)	51.53 (9.09)
<b>Popolazione maschile</b>			
PCS12	51.01 (8.28)	50.42 (7.70)	51.07 (8.68)
MCS12	38.37 (7.52)	42.69 (10.14)	51.53 (9.09)
<b>Popolazione prima visita</b>			
PCS12	48.28 (9.02)	50.84 (7.63)	
MCS12	36.98 (7.43)	41.50 (11.10)	
<b>Popolazione no prima visita</b>			
PCS12	52.01 (7.73)	48.62 (8.79)	
MCS12	38.41 (7.39)	39.40 (10.65)	

Lo stato di salute generale dei pazienti del 2014 risulta molto simile a quella rilevata nel 2004, come mostrato in tab. 28 la componente relativa alla salute fisica (PCS-12) pari a 51.01 nel 2014 e 50.34 nel 2004. Risulta lievemente più basso il valore dell' indicatore di salute mentale (MCS-12) 38.07 nel 2014 e 40.96 nel 2004. Non si rilevano differenze particolari tra maschi e femmine. E' interessante notare che per il 2014 la PCS-12 calcolata sui pazienti alla prima visita risultata 48.28 mentre quella calcolata sui pazienti ad una visita successiva è stata più alta, 52.01, indicando un migliore stato di salute fisica. Anche l' indicatore MCS-12 mostra valori più alti fra i pazienti alla visita successiva.

**Tab.29:** Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico per patologia, risultati del 2004 e 2014

	PCS12-2014	PCS12- 2004	MCS12-2014	MCS12-2004
Nessuna patologia riportata 270	48.7 (8.8)	48.8 (8.5)	37.5 (7.8)	39.2 (11.3)

Sfera psicologica emotiva, ansia ecc 203	53.0 (7.7)	51.9 (7.1)	36.9 (8.3)	37.9 (10.9)
Apparato circolatorio 42	51.9 (7.3)	50.5 (7.8)	37.8 (6.0)	41.5 (10.9)
Apparato urinario 52	53.5 (7.2)	49.8 (7.9)	37.4 (7.1)	39.7(10.2)
Apparato ginecologico 106	52.9 (6.7)	50.6 (8.4)	39.2 (6.9)	43.7 (10.7)
Apparato respiratorio 147	52.7 (7.8)	50.9 (8.0)	39.7 (7.5)	40.1 (10.9)
Allergie, intolleranze 63	52.8 (7.1)	51.7 (6.8)	39.9 (8.0)	43.9 (10.6)
Patologie oncologiche 16	40.1 (7.3)	50.7 (7.5)	36.7 (4.8)	43.5 (6.3)
Problemi neurologici 64	51.2 (7.9)	50.5 (7.8)	37.8 (7.6)	41.1 (10.3)
Apparato digerente 106	51.4 (8.1)	50.8 (7.3)	39.8 (7.3)	43.7 (10.3)
Problemi dermatologici 67	52.1 (8.0)	52.3 (5.9)	37.9 (6.3)	43.6 (11.3)
Problemi di insonnia 36	51.8 (8.1)	52.3 (7.8)	40.0 (10.2)	33.8 (12.3)
Apparato muscolo scheletrico 92	49.3 (8.9)	46.1 (10.8)	39.1 (6.5)	42.8 (11.6)
Diabete, metabolismo, tiroide 37	52.3 (9.4)	51.7 (7.3)	36.0 (7.6 )	41.2 (10.9)
Vari problemi di natura generale non specificata 99	52.9 (7.4)	51.2 (6.9)	37.9 (7.4)	43.2 (10.7)

**Tab.30:** Confronto indici PCS12 e MCS12 con i risultati del 2004

	POPOLAZIONE DELLO STUDIO 2014		POPOLAZIONE DELLO STUDIO 2004	
	PCS12	MCS12	PCS12	MCS12
	51.01 (8.28)	38.07 (7.46)	50.3 (7.9)	40.9 (11.1)
<b>Per classi di et</b> 18-24 aa (66)	53.4 (7.8)	37.9 (6.9)	51.9 (6.4)	36.1 (12.2)

25-34 aa (136)	52.7 (7.0)	37.7 (6.8)	51.3 (7.5)	39.9 (11.3)
35-44 aa (270)	52.2 (7.9)	37.7 (7.4)	50.9 (7.7)	40.4 (10.7)
45-54 aa (308)	51.1 (8.5)	37.8 (7.9)	50.2 (7.2)	42.2 (10.3)
55-74 aa (274)	48.6 (8.4)	38.9 (7.4)	45.3 (8.9)	49.3 (9.8)
> 75 aa (21)	44.9 (8.8)	39.8 (7.8)	39.3 (13.4)	45.0 (11.2)
<b>Per classi di et� maschi</b>				
18-24 aa (23)	55.2 (5.7)	39.1 (6.5)	54.4 (5.0)	41.4 (8.5)
25-34 aa (29)	54.6 (6.9)	37.8 (8.9)	51.1 (8.2)	42.9 (11.0)
35-44 aa (49)	53.7 (7.5)	39.4 (7.9)	50.8 (7.4)	42.1 (10.5)
45-54 aa (71)	51.3 (7.7)	36.7 (7.5)	50.9 (6.3)	42.2 (9.1)
55-74 aa (50)	48.3 (9.6)	39.7 (6.6)	45.2 (9.4)	45.4 (11.8)
> 75 aa (3)	48.1 (10.3)	41.7 (4.8)	41.8 (20.5)	46.5 (14.5)
<b>Per classi di et� femmine</b>				
18-24 aa (41)	52.3 (8.5)	37.3 (7.3)	51.0 (6.7)	34.4 (12.9)
25-34 aa (103)	51.9 (6.9)	37.8 (6.1)	51.3 (7.3)	39.2 (11.3)
35-44 aa (217)	51.9 (7.9)	37.3 (7.2)	50.9 (7.8)	39.9 (10.7)
45-54 aa (232)	51.1 (8.7)	38.1 (8.0)	50.0 (7.5)	42.1 (10.6)
55-74 aa (215)	48.5 (8.1)	38.7 (7.7)	45.3 (8.9)	50.3 (9.3)
> 75 aa (18)	44.3 (8.7)	39.5 (8.3)	40.3 (13.1)	46.7 (10.6)

Come mostrato in tab. 30 la componente di salute fisica (PSC-12)   pi  alta tra i giovani e diminuisce all' aumentare dell' et  per la componente di salute mentale osserviamo che il valore si mantiene prettamente costante su tutte le classi d' et 

## Sezione F: Motivazioni di Salute per cui si   richiesta una Cura Omeopatica

Questa sezione del questionario   rivolta sia agli adulti che ai minori ed   composta da due parti. La prima chiede quali patologie croniche o acute, problemi emotivi o altro hanno spinto la persona a richiedere una cura. La seconda parte chiede di specificare a quali altri specialisti e trattamenti terapeutici si sta ricorrendo.

**Tab.31:** Motivazioni di salute per la necessit  della cura omeopatica

	Totale popolazione (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Patologie Croniche	505 (46.8)	104 (45.8)	388 (46.9)
Patologie Acute	374 (34.7)	79 (34.8)	284 (34.3)
Patologie croniche e acute	160 (14.8)	29 (12.8)	125 (15.1)
Problemi emotivi	411 (38.1)	67 (29.5)	338 (30.8)
Motivazioni multiple	76 (7.0)	11 (4.9)	62 (7.5)

La tab. 31 riassume per quali tipologie di patologie i pazienti si sono rivolti al medico omeopata. Il 46,8% per le patologie croniche il 38 per problemi emotivi e il 34,8% per patologie acute. Come indicato in tab.32 il 77% sta anche consultando uno specialista medico, il 46,8% un fisioterapista, ed il 67% un osteopata.

**Tab.32:** Altri specialisti che si stanno consultando attualmente

	<b>Totale popolazione (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Specialista medico	245 (77.3)	58 (78.4)	179 (77.2)
Fisioterapia	95 (46.8)	21 (45.7)	73 (48.3)
Massoterapia	22 (14.9)	7 (20.0)	15 (13.9)
Mesoterapia	3 (2.3)	0 (0.0)	3 (3.1)
Osteopatia	160 (67.2)	30 (61.2)	127 (69.8)
Ozonoterapia	14 (10.0)	3 (9.7)	10 (9.7)
Shatzu	23 (15.5)	1 (3.5)	22 (19.3)
Tens	4 (3.1)	0 (0.0)	4 (4.1)
Altro	108 (10.0)	13 (5.7)	95 (11.5)

## Sezione A: Dati socio-anagrafici - popolazione minorenni

Questa parte di risultati è relativa alla popolazione minorenni. Il questionario dei minorenni è stato compilato da uno dei genitori. Per i minori lo schema delle tabelle è differente da quello riportato per i maggiorenni, sono riportate solo le informazioni compatibili e pertinenti alla minore età.

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
<b>Prima visita</b>			
<i>Si</i>	156 (31.3)	79 (31.9)	71 (30.2)
<i>No</i>	343 (68.7)	168 (68.0)	164 (69.8)
<b>Chi compila il questionario</b>			
<i>Madre</i>	480 (91.8)	234 (90.4)	233 (93.6)
<i>Padre</i>	42 (8.0)	25 (9.7)	15 (6.0)
<b>Età media del minore (DS)</b>	7.8 (4.8)	7.8 (4.7)	7.9 (4.9)
<b>Classi di età dei minori</b>			
<i>0-4</i>	155 (29.1)	78 (29.9)	76 (30.0)
<i>5-9</i>	179 (33.7)	92 (35.3)	81 (32.0)
<i>10-15</i>	134 (25.2)	64 (24.5)	66(26.1)

<i>Maggiore di 15</i>	64 (12.0)	27 (10.3)	30 (11.9)
<b>Scolarità media del genitore (DS)</b>	14.3 (2.9)	14.5 (2.8)	14.1 (2.9)
<b>Titolo di studio del genitore (DS)</b>			
<i>Elementare</i>	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
<i>Media Inferiore</i>	32 (6.3)	10 (3.9)	21 (8.8)
<i>Media superiore</i>	276 (54.3)	139 (54.7)	132 (55.2)
<i>Laurea</i>	200 (39.4)	105 (41.3)	89 (35.9)

**Tab.32:** Informazioni socio anagrafiche per genere dei minori

<b>Professione</b>	<b>Madre %</b>	<b>Padre %</b>
<i>Imprenditori e dirigenti</i>	1.9	14.9
<i>Professioni intellettuali</i>	25.8	7.6
<i>Professioni tecniche</i>	7.3	10.6
<i>Impiegato</i>	34.5	40.7
<i>Commercio</i>	9.2	4.1
<i>Artigiani, operai e agricoltori</i>	2.3	19.5
<i>Conducenti veicoli</i>	0.0	1.4
<i>Professioni non qualificate</i>	16.9	0.0
<i>Forze armate</i>	0.0	0.5
<i>Disoccupato</i>	2.1	0.5
<i>In pensione</i>	0.0	0.2

**Tab.33:** Professione dei genitori

## Sezione C: Alcune domande sulle terapie omeopatiche - minorenni

**Tab.34:** Quali prodotti sono stati usati negli ultimi 2 anni, totale della popolazione minore e stratificato per genere e per prima visita

<b>Negli ultimi due anni ha utilizzato</b>				
	<b>Totale</b>		<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
	Si (%)	No (%)	(%Si)	(%Si)
Fiori di Bach	78 (15.30)	431 (84.7)	37 (14.9)	39 (15.8)
Prodotti omeopatici complessi	112 (22.1)	395 (77.9)	59 (23.7)	51 (20.9)
Più farmaci omeopatici insieme	123 (23.9)	390 (76.0)	60 (23.8)	56 (22.9)
Un solo farmaco	401 (77.3)	118 (22.7)	199 (78.4)	192 (76.8)
	<b>Prima Visita</b>	<b>Visita successiva</b>		
Fiori di Bach	34 (22.7)	35 (10.6)		
Prodotti omeopatici complessi	48 (31.8)	53 (16.3)		
Più farmaci omeopatici insieme	42 (27.3)	72 (21.8)		
Un solo farmaco	51 (34.0)	325 (96.4)		

**Tab.35:** Valutazione del livello di efficacia delle medicine complementari e delle medicina omeopatica

	Totale minori		Maschi	Femmine
	% Efficace	% Poco Efficace	% Efficace	% Efficace
Fiori di Bach	98 (59.4)	67 (40.6)	54 (62.1)	42 (55.3)
Fitoterapici	176 (76.2)	55 (23.8)	90 (76.3)	82 (75.9)
Gemmo- terapici	147 (76.2)	46 (23.8)	78 (78.0)	67 (75.3)
Tisane	75 (26.2)	211 (73.8)	35 (24.3)	36 (26.5)
Omeopatici complessi	161 (70.1)	60 (29.9)	71 (70.3)	67 (69.8)
Omeopatici assunti insieme	152 (72.7)	57 (27.3)	76 (73.1)	71 (71.7)
Omeopatici assunti singolarmente	427 (98.6)	6 (1.4)	216 (99.5)	200 (97.6)

  

	Prima Visita		Visita successiva	
	% Efficace	% Poco Efficace	% Efficace	% Poco Efficace
Fiori di Bach	29 (49.2)	30 (50.9)	57 (64.0)	33 (35.9)
Fitoterapici	28 (59.6)	19 (40.4)	134 (81.2)	31 (18.8)
Gemmo- terapici	20 (57.1)	15 (42.8)	120 (81.6)	27 (18.4)
Tisane	22 (35.5)	40 (64.5)	41 (20.7)	157 (79.3)
Omeopatici complessi	40 (65.6)	21 (34.4)	79 (68.7)	36 (31.3)
Omeopatici assunti insieme	41 (70.7)	17 (29.3)	92 (71.9)	36 (28.1)
Omeopatici assunti singolarmente	66 (97.1)	2 (2.9)	334 (99.1)	3 (0.9)

## PARTE D: Alcune domande sulle Terapie Omeopatiche - popolazione minorenni

**Tab.36:** Personale esperienza con medicina omeopatica

Negli ultimi due anni ha consultato un medico omeopata?

	<b>Totale (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Si	401 (76.2)	199 (76.8)	190 (76.0)
No	125 (23.8)	60 (23.2)	60 (24.0)

Se si perch			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Non ero soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	61 (16.7)	27 (14.8)	33 (19.2)
<b>Cercavo un secondo parere per i miei problemi si salute</b>	<b>165 (45.2)</b>	<b>84 (46.2)</b>	<b>74 (43.0)</b>
Senza un motivo preciso, sono stata consigliata da amici, parenti/conoscenti	22 (6.0)	13 (7.1)	8 (4.7)
<b>Per scelta ecologica e culturale</b>	<b>116 (31.8)</b>	<b>57 (31.3)</b>	<b>57 (33.1)</b>
Per semplice curiosit	1 (0.3)	1 (0.6)	0 (0.0)

**Tab.37:** Personale esperienza con medicina omeopatica

**Tab.38:** Personale esperienza con medicina omeopatica

Se no perch			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Sono sempre stato bene	22 (18.8)	14 (25.9)	7 (12.1)
Sono soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	17 (14.5)	5 (9.3)	12 (20.7)
In generale credo solo alla medicina "ufficiale"	21 (17.9)	14 (9.3)	5 (8.6)
In generale non mi fido di chi pratica la medicina omeopatica	1 (0.9)	0 (25.9)	1 (1.7)
Non ne ho mai avuto l' occasione	51 (43.6)	21 (38.9)	28 (48.3)
Non ci ho mai pensato	5 (4.3)	0 (0.0)	5 (8.6)

**Tab.39:** Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni ha utilizzato farmaci omeopatici			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Si	418 (81.8)	206 (82.7)	199 (81.2)
No	93 (18.2)	43 (17.3)	46 (18.8)

Se si perché ha utilizzato i rimedi omeopatici?			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
I farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali	124 (31.0)	63 (31.9)	55 (28.7)
Nel mio caso le 'medicine ufficiali' non hanno funzionato	59 (14.8)	31 (15.7)	28 (14.6)
Mi fido di più delle medicine di origine naturale	135 (33.8)	66 (33.5)	66 (34.4)
Sono stato consigliato da amici, parenti o conoscenti	72 (18.0)	34 (17.3)	36 (18.8)
Me lo ha consigliato il farmacista	4 (1.0)	1 (0.5)	3 (1.6)
Risposte multiple	6 (1.5)	2 (1.0)	4 (2.1)

**Tab.40:** Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

**Tab.41:** Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si chi le ha prescritto i farmaci			
	Totale (Si%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Il medico omeopata	393 (97.8)	196 (99.5)	186 (96.4)
Il farmacista	38 (20.9)	16 (18.4)	21 (23.3)
Ho preso gli stessi farmaci prescritti ad amici o parenti	10 (6.3)	6 (7.8)	4 (5.1)

**Tab.42:** Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici			
	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione	40 (7.5)	18 (6.9)	21 (8.3)
Apparato circolatorio	1 (0.2)	1 (0.3)	0
Apparato urinario	13 (2.4)	5 (1.9)	8 (3.2)
Apparato ginecologico	11 (2.1)	3 (1.2)	8 (3.2)
Apparato respiratorio	152 (28.6)	70 (26.8)	77 (30.4)

Allergie, intolleranze	55 (10.3)	30 (11.5)	25 (9.9)
Patologie oncologiche	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Problemi neurologici	39 (7.3)	21 (8.1)	16 (6.3)
Apparato digerente	24 (4.5)	10 (3.8)	14 (5.5)
Problemi dermatologici	69 (12.9)	34 (13.0)	34 (13.4)
Problemi di insonnia	17 (3.2)	9 (3.5)	7 (2.8)
Apparato muscolo scheletrico	14 (2.6)	6 (2.3)	8 (3.2)
Diabete, metabolismo, tiroide	3 (0.5)	1 (0.4)	2 (0.8)
Vari problemi di natura generale non specificata	46 (8.9)	19 (7.3)	26 (10.3)
Nessuna patologia riportata	131 (22.7)	57 (21.8)	57 (22.5)

**Tab.43:** Giudizio sull'efficacia della medicina omeopatica

In base a chi conosce sulla medicina omeopatica o in base alla sua esperienza personale come giudica l'efficacia della medicina omeopatica

	Totale (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Nulla - poco - pochissimo	25 (4.5)	16 (6.3)	8 (3.3)
Molto	374 (72.9)	173 (68.1)	188 (77.7)
Moltissimo	114 (22.2)	65 (25.6)	46 (19.0)

## Parte F: Motivazioni di Salute per cui si richiama una Cura Omeopatica - Pop. minori

**Tab.45:** Motivazioni di salute per la necessità della cura

	Totale popolazione (%)	Maschi (%)	Femmine (%)
Patologie Croniche	203 (38.2)	103 (39.5)	94 (37.2)
Patologie Acute	287 (53.9)	135 (51.7)	143 (56.5)
Patologie croniche e acute	92 (17.3)	42 (16.1)	47 (18.6)
Problemi emotivi	110 (20.7)	49 (18.8)	60 (23.7)
Motivazioni multiple	12 (2.3)	6 (2.3)	6 (2.4)

**Tab.46:** Altri specialisti che si stanno consultando attualmente

	<b>Totale popolazione (%)</b>	<b>Maschi (%)</b>	<b>Femmine (%)</b>
Specialista medico	109 (63.7)	55 (62.5)	52 (65.0)
Fisioterapia	14 (14.1)	8 (16.0)	6 (12.8)
Massoterapia	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Mesoterapia	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Osteopatia	85 (62.5)	39 (59.1)	42 (64.6)
Ozonoterapia	1 (1.1)	1 (2.2)	0 (0.0)
Shatzu	4 (4.3)	2 (4.4)	2 (4.4)
Tens	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Altro	36 (6.8)	16 (6.1)	19 (7.5)